



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

ATA DA SESSÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2025

DISPENSA N° 015/2025

Aos vinte seis do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), localizado á rua dezoito N°60 – centro – Iguatama –MG reuniram-se o Agente da comissão de licitação, composta por Thalita Tabata Assis “Agente de contratação”, Irineu Lopes Camargos, Isabelle Khristine Aparecida Peixoto Silva e Suelane Rosa Silva equipe de apoio nomeado através portaria N° 02/2025 em anexo aos autos, sob a presidência do primeiro, para apreciar, analisar e julgar o Processo Licitatório de Dispensa de licitação com fulcro no artigo 75 inciso II da lei 14.133/2021: Dispensa: n° 015/2025, que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, REAGENTES E VIDRARIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES LABORATORIAIS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUATAMA – MG.** Cumpre ressaltar que o edital do presente certame, foi amplamente divulgado e publicado, no Diário Oficial do município (AMM); Átrio e Site do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatama. O agente abriu a sessão verificando que edital de convocação foi disponibilizado durante o período de 03 (três) dias uteis, vale ressaltar que para a abertura do certame foram feitas cotações para levantamento dos preços praticados no mercado:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Fornecedor 01 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ – 52.078.276/0001-9	Fornecedor 02 M&M COMERCIAL AM MARQUES PRODUTOS PA LABORATORIO LTDA – CPNJ 24.842.922/0001	Fornecedor 03 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ- 32.578.926/0001-5
01	05	Und.	Béquer de vidro - Material: Vidro borossilicato; Capacidade de 250 mL; Graduado: Com marcações em mililitros (mL); Resistência térmica: Pode ser usado para aquecimento direto em bico de Bunsen, placas de aquecimento ou banho- maria; Formato: Cilíndrico, com bico vertedor para facilitar a transferência de líquidos.	R\$ 8,21	R\$ 6,93	R\$ 7,03
02	05	Und.	Frasco de reagente em vidro borossilicato; Capacidade: 1000 ml (1 litro), visível pela graduação; Material: Vidro transparente resistente a	R\$ 61,49	R\$ 53,70	R\$ 49,46



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			choques térmicos e químicos. Tampa: Rosqueada, em plástico azul de polipropileno;			
03	15	Kit.	Kit fissagio 1/2 4x6 para as válvulas de pé e injeção para bomba dosadora, compatível com EMEC.			
04	15	Kit.	Kit fissagio 3/8 4x6 para o cabeçote da dosadora, compatível com marca EMEC.			
05	15	Caixa	Luva látex descartável tamanho G, com ou sem pó.	R\$ 56,50	R\$ 35,65	R\$ 18,00
06	15	Und.	Mangueira de polietileno 4x6: Mangueira flexível, fabricada em polietileno de alta qualidade, diâmetro interno de 4 mm e diâmetro externo de 6 mm, indicada para utilização em sistemas hidráulicos, redes de distribuição de água, instalações sanitárias, instrumentação e outros usos técnicos conforme necessidade do SAAE. Resistente à abrasão, à corrosão e a agentes químicos, com excelente durabilidade e flexibilidade adequada para pressões e temperaturas típicas de sistemas de abastecimento de água e esgoto.			
07	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 2-111, fabricado em material elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (adequado para ambientes com exposição a produtos químicos,			



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			óleos e solventes). O componente deverá ser compatível com o sistema de vedação e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.			
08	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 5-212, em material elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (compatível com aplicações que requerem vedação em ambientes agressivos, como produtos químicos, óleos e solventes). Deve ser compatível com o cabeçote e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.			
09		Embalagem em blister	Reagente COLI - embalagem em blister, etiqueta contém todas as especificações do produto conforme ABNT, pronto para uso, aplicados para análises de contagem e presença/ausência de coliformes totais e eschericia coli. Contendo Certificado de rastreabilidade. Especificações técnicas: Substrato enzimático ONPG/MUG; Matriz: Água bruta, tratada, salobra, salgada e efluente, superficial, subterrânea e água de reuso; Com resultados simultâneos e			R\$ 60,00



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			confirmativos em 24h; Sem a necessidade de reagentes adicionais para confirmação do resultado; Temperatura para incubação de 35°C ±0,5°C por 24h; Capaz de suprimir até 2,0×10⁶ de microorganismos heterotróficos por 100ml da amostra; Utilizado em cartelas estéreis de 51 ou 97 cavidades para contagens até 200nmp/100ml ou 2.419nmp/100ml respectivamente, conforme standard method sm9223; 10 unidades por embalagem; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação.			
10		Und.	Reagente DPD - Faixa de Leitura: 0,0 a 5,0 mg/L de cloro; Embalagem em sachê em pó, de alumínio, selado, com picote para fácil abertura; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação; Produto compatível com todos os equipamentos e discos comparativos que fazem medição de cloro, sem precisar inserir novas curvas e ajustes adicionais; Contendo Certificado de rastreabilidade; Volume de amostras: 5ml e 10ml; Embalagem: caixa com 100 unidades; Pode ser usado em			R\$ 45,00



RUA DEZOITO Nº 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			análise de dióxido de cloro na faixa de 0,04 a 5,00mg/L; Metodologia: EPA / Standard Methods SM 4500-Cl G.			
11	01	Und.	Cloreto de potássio 3M eletrolítica (frasco contendo 500 ml)	R\$ 27,00	R\$ 20,37	R\$ 18,82
12	01	Und.	Solução tiosulfato de sódio 0,1N (M) (frasco contendo 1 lt)	R\$36,00	R\$ 22,75	R\$ 20,98
13	10	Und.	Solução tampão (BUFFER) PH 7,00 ± 0,02 - (frasco contendo 500 ml)	R\$27,00	R\$ 15,60	R\$14,41

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Fornecedor 04 LOJA LAB CNPJ – 07.2565000/0001	Fornecedor 05 QUIMAFLEX CIENTIFICA CNPJ – 13.224.500/0001-5	Fornecedor 06 HEXIS CIENTIFICO CNPJ – 53.276.010/0001-1
01	05	Und.	Béquer de vidro - Material: Vidro borossilicato; Capacidade de 250 mL; Graduado: Com marcações em mililitros (mL); Resistência térmica: Pode ser usado para aquecimento direto em bico de Bunsen, placas de aquecimento ou banho-maria; Formato: Cilíndrico, com bico vertedor para facilitar a transferência de líquidos.	R\$ 10,06		
02	05	Und.	Frasco de reagente em vidro borossilicato; Capacidade: 1000 mL (1 litro), visível pela graduação; Material: Vidro transparente resistente a choques térmicos e químicos. Tampa: Rosqueada, em	R\$ 87,49		



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			plástico azul de polipropileno;			
03	15	Kit.	Kit fissagio 1/2 4x6 pa válvulas de pé e injeção bomba dosadora, compatív marca EMEC.			
04	15	Kit.	Kit fissagio 3/8 4x6 p cabeçote da bomba dos compatível com marca EME			
05	15	Caixa	Luva látex descartável tama com ou sem pó.			
06	15	Und.	Mangueira de polietileno 4x6: Mangueira flexível, fabricada em polietileno de alta qualidade, diâmetro interno de 4 mm e diâmetro externo de 6 mm, indicada para utilização em sistemas hidráulicos, redes de distribuição de água, instalações sanitárias, instrumentação e outros usos técnicos conforme necessidade do SAAE. Resistente à abrasão, à co e a agentes químicos, excelente durabilidade flexibilidade, adequada pressões e temperaturas de sistemas de abastecime água e esgoto.			
07	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 2-111, fabricado em material elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (adequado para ambientes com exposição a produtos químicos, óleos e solventes). O componente deverá ser compatível com o sistema de vedação e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma			



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			internacional padrão.			
08	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 5-212, em material elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (compatível com aplicações que requerem vedação em ambientes agressivos, como produtos químicos, óleos e solventes). Deve ser compatível com o cabeçote e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.			
09		Embalagem em blister	Reagente COLI - embalagem em blister, etiqueta contém todas as especificações do produto conforme ABNT, pronto para uso, aplicados para análises de contagem e presença/ausência de coliformes totais e eschericia coli. Contendo Certificado de rastreabilidade. Especificações técnicas: Substrato enzimático ONPG/MUG; Matriz: Água bruta, tratada, salobra, salgada e efluente, superficial, subterrânea e água de reuso; Com resultados simultâneos e confirmativos em 24h; Sem a necessidade de reagentes adicionais para confirmação do resultado; Temperatura para incubação de 35°C ±0,5°C por 24h; Capaz de suprimir até		R\$ 95,00	



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			2,0×10⁶ de microorganismos heterotróficos por 100ml da amostra; Utilizado em cartelas estéreis de 51 ou 97 cavidades para contagens até 200nmp/100ml ou 2.419nmp/100ml respectivamente, conforme standard method sm9223; 10 unidades por embalagem; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação.			
10		Und.	Reagente DPD - Faixa de Leitura: 0,0 a 5,0 mg/L de cloro; Embalagem em sachê em pó, de alumínio, selado, com picote para fácil abertura; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação; Produto compatível com todos os equipamentos e discos comparativos que fazem medição de cloro, sem precisar inserir novas curvas e ajustes adicionais; Contendo Certificado de rastreabilidade; Volume de amostras: 5ml e 10ml; Embalagem: caixa com 100 unidades; Pode ser usado em análise de dióxido de cloro na faixa de 0,04 a 5,00mg/L; Metodologia: EPA / Standard Methods SM 4500-Cl G.		R\$ 75,00	R\$ 249,00
11	01	Und.	Cloreto de potássio 3M eletrolítica (frasco contendo 500 ml)			



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

12	01	Und.	Solução tiosulfato de sódio 0,1N (M) (franco contendo 1 lt)			
13	10	Und.	Solução tampão (BUFFER) PH 7,00 ± 0,02 - (frasco contendo 500 ml)		R\$ 70,00	

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Fornecedor 07 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL CN 07.646.262/0001-	Fornecedor 08 ATC INDÚSTRIA COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS CN CNPJ-18.016.106 49	Fornecedor 09 TECNICOBIO CNPJ – 06.232.852/0001-
01	05	Und.	Béquer de vidro - Material: Vidro borossilicato; Capacidade de 250 mL; Graduado: Com marcações em mililitros (mL); Resistência térmica: Pode ser usado para aquecimento direto em bico de Bunsen, placas de aquecimento ou banho- maria; Formato: Cilíndrico, com bico vertedor para facilitar a transferência de líquidos.			
02	05	Und.	Frasco de reagente em vidro borossilicato; Capacidade: 1000 mL (1 litro), visível pela graduação; Material: Vidro transparente resistente a choques térmicos e químicos. Tampa: Rosqueada, em plástico azul de polipropileno;			
03	15	Kit.	Kit fissagio 1/2 4x6 para as válvulas de pé e injeção para bomba dosadora, compatível com			R\$ 67,67



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			marca EMEC.			
04	15	Kit.	Kit fissagio 3/8 4x6 para o cabeçote da dosadora, compatível com marca EMEC.			R\$ 53,43
05	15	Caixa	Luva látex descartável tamanho G, com ou sem pó.			
06	15	Und.	Mangueira de polietileno 4x6: Mangueira flexível, fabricada em polietileno de alta qualidade, diâmetro interno de 4 mm e diâmetro externo de 6 mm, indicada para utilização em sistemas hidráulicos, redes de distribuição de água, instalações sanitárias, instrumentação e outros usos técnicos conforme necessidade do SAAE. Resistente à abrasão, à corrosão e a agentes químicos, excelente durabilidade, flexibilidade, adequada pressões e temperaturas de sistemas de abastecimento de água e esgoto.			R\$ 5,93
07	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 2-111, fabricado em material elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (adequado para ambientes com exposição a produtos químicos, óleos e solventes). O componente deverá ser compatível com o sistema de vedação e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.			R\$ 14,51
08	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 5-212, em material			R\$ 14,51



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (compatível com aplicações que requerem vedação em ambientes agressivos, como produtos químicos, óleos e solventes). Deve ser compatível com o cabeçote e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.			
09		Embalagem em blister	Reagente COLI - embalagem em blister, etiqueta contém todas as especificações do produto conforme ABNT, pronto para uso, aplicados para análises de contagem e presença/ausência de coliformes totais e eschericia coli. Contendo Certificado de rastreabilidade. Especificações técnicas: Substrato enzimático ONPG/MUG; Matriz: Água bruta, tratada, salobra, salgada e efluente, superficial, subterrânea e água de reuso; Com resultados simultâneos e confirmativos em 24h; Sem a necessidade de reagentes adicionais para confirmação do resultado; Temperatura para incubação de 35°C ±0,5°C por 24h; Capaz de suprimir até 2,0×10 ⁶ de microorganismos heterotróficos por 100ml da amostra;	R\$ 99,00		



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			Utilizado em cartelas estéreis de 51 ou 97 cavidades para contagens até 200nmp/100ml ou 2.419nmp/100ml respectivamente, conforme standard method sm9223; 10 unidades por embalagem; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação.			
10		Und.	Reagente DPD - Faixa de Leitura: 0,0 a 5,0 mg/L de cloro; Embalagem em sachê em pó, de alumínio, selado, com picote para fácil abertura; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação; Produto compatível com todos os equipamentos e discos comparativos que fazem medição de cloro, sem precisar inserir novas curvas e ajustes adicionais; Contendo Certificado de rastreabilidade; Volume de amostras: 5ml e 10ml; Embalagem: caixa com 100 unidades; Pode ser usado em análise de dióxido de cloro na faixa de 0,04 a 5,00mg/L; Metodologia: EPA / St Methods SM 4500-Cl G.	R\$ 75,00	R\$ 92,00	
11	01	Und.	Cloreto de potássio 3M eletrolítica (frasco contendo 500 ml)	R\$ 95,00	R\$ 98,00	
12	01	Und.	Solução tiosulfato de sódio 0,1N (M) (franco contendo 1 lt)			
13	10	Und.	Solução tampão	R\$ 55,00	R\$ 65,00	



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			(BUFFER) PH 7,00 ± 0,02 - (frasco contendo 500 ml)			
--	--	--	---	--	--	--

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Fornecedor 10 EMEC BRASIL SISTEMS DE TRAT. DE AGUA LTDA CNPL – 04.196.290/0001-	Fornecedor 11 RIBERFLOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ 22.893.858/0001-	Fornecedor 12 LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ- 41.302.176/0001-
01	05	Und.	Béquer de vidro - Material: Vidro borossilicato; Capacidade de 250 ml; Graduado: Com marcações em mililitros (mL); Resistência térmica: Pode ser usado para aquecimento direto em bico de Bunsen, placas de aquecimento ou banho- maria; Formato: Cilíndrico, com bico vertedor para facilitar a transferência de líquidos.			R\$ 24,00
02	05	Und.	Frasco de reagente em vidro borossilicato; Capacidade: 1000 mL (1 litro), visível pela graduação; Material: Vidro transparente resistente a choques térmicos e químicos. Tampa: Rosqueada, em plástico azul de polipropileno;			
03	15	Kit.	Kit fissagio 1/2 4x6 para as válvulas de pé e injeção para bomba dosadora, compatível com marca EMEC.	R\$ 58,85	R\$ 75,00	
04	15	Kit.	Kit fissagio 3/8 4x6 para o cabeçote da dosadora, compatível	R\$ 46,46	R\$ 60,00	



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			com marca EMEC.			
05	15	Caixa	Luva látex descartável tamanho G, com ou sem pó.			
06	15	Und.	Mangueira de polietileno 4x6: Mangueira flexível, fabricada em polietileno de alta qualidade, diâmetro interno de 4 mm e diâmetro externo de 6 mm, indicada para utilização em sistemas hidráulicos, redes de distribuição de água, instalações sanitárias, instrumentação e outros usos técnicos conforme necessidade do SAAE. Resistente à abrasão, à corrosão e a agentes químicos, excelente durabilidade, flexibilidade, adequada pressões e temperaturas de sistemas de abastecimento de água e esgoto.	R\$ 5,16	R\$ 8,00	
07	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 2-111, fabricado em material elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (adequado para ambientes com exposição a produtos químicos, óleos e solventes). O componente deverá ser compatível com o sistema de vedação e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.	R\$ 12,06	R\$ 20,00	
08	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 5-212, em material elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (compatível com aplicações que requerem	R\$ 12,62	R\$ 20,00	



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			vedação em ambientes agressivos, como produtos químicos, óleos e solventes). Deve ser compatível com o cabeçote e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.			
09	Embalagem em blister	Reagente COLI - embalagem em blister, etiqueta contém todas as especificações do produto conforme ABNT, pronto para uso, aplicados para análises de contagem e presença/ausência de coliformes totais e eschericia coli. Contendo Certificado de rastreabilidade. Especificações técnicas: Substrato enzimático ONPG/MUG; Matriz: Água bruta, tratada, salobra, salgada e efluente, superficial, subterrânea e água de reuso; Com resultados simultâneos e confirmativos em 24h; Sem a necessidade de reagentes adicionais para confirmação do resultado; Temperatura para incubação de 35°C ±0,5°C por 24h; Capaz de suprimir até 2,0×10 ⁶ de microorganismos heterotróficos por 100ml da amostra; Utilizado em cartelas estéreis de 51 ou 97 cavidades para contagens até 200nmp/100ml ou				



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			2.419nmp/100ml respectivamente, conforme standard method sm9223; 10 unidades por embalagem; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação.			
10		Und.	Reagente DPD - Faixa de Leitura: 0,0 a 5,0 mg/L de cloro; Embalagem em sachê em pó, de alumínio, selado, com picote para fácil abertura; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação; Produto compatível com todos os equipamentos e discos comparativos que fazem medição de cloro, sem precisar inserir novas curvas e ajustes adicionais; Contendo Certificado de rastreabilidade; Volume de amostras: 5ml e 10ml; Embalagem: caixa com 100 unidades; Pode ser usado em análise de dióxido de cloro na faixa de 0,04 a 5,00mg/L; Metodologia: EPA / St Methods SM 4500-Cl G.			
11	01	Und.	Cloreto de potássio 3M eletrolítica (frasco contendo 500 ml)			
12	01	Und.	Solução tiosulfato de sódio 0,1N (M) (franco contendo 1 lt)			
13	10	Und.	Solução tampão (BUFFER) PH 7,00 ± 0,02 - (frasco contendo 500 ml)			



RUA DEZOITO Nº 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Fornecedor 13 N N ACESSORIO DE MODA LTDA S CNPJ – 00.498.393/0001-4	Fornecedor 14 KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA CNPJ – 43.732.317/0001-2	Fornecedor 15 MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ – 54.843.246/0001-54
01	05	Und.	Béquer de vidro - Material: Vidro borossilicato; Capacidade de 250 ml; Graduado: Com marcações em mililitros (mL); Resistência térmica: Pode ser usado para aquecimento direto em bico de Bunsen, placas de aquecimento ou banho- maria; Formato: Cilíndrico, com bico vertedor para facilitar a transferência de líquidos.			
02	05	Und.	Frasco de reagente em vidro borossilicato; Capacidade: 1000 mL (1 litro), visível pela graduação; Material: Vidro transparente resistente a choques térmicos e químicos. Tampa: Rosqueada, em plástico azul de polipropileno;			
03	15	Kit.	Kit fissaggio 1/2 4x6 pa válvulas de pé e injeção bomba dosadora, compatível marca EMEC.			
04	15	Kit.	Kit fissaggio 3/8 4x6 p cabeçote da bomba dos			



RUA DEZOITO Nº 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			compatível com marca EME			
05	15	Caixa	Luva látex descartável tama com ou sem pó.	R\$ 27,90	R\$ 35,58	R\$ 30,71
06	15	Und.	Mangueira de polietileno 4x6: Mangueira flexível, fabricada em polietileno de alta qualidade, diâmetro interno de 4 mm e diâmetro externo de 6 mm, indicada para utilização em sistemas hidráulicos, redes de distribuição de água, instalações sanitárias, instrumentação e outros usos técnicos conforme necessidade do SAAE. Resistente à abrasão, à co e a agentes químicos, excelente durabilidade flexibilidade, adequada pressões e temperaturas de sistemas de abastecime água e esgoto.			
07	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 2-111, fabricado em material elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (adequado para ambientes com exposição a produtos químicos, óleos e solventes). O componente deverá ser compatível com o sistema de vedação e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.			
08	15	Und.	Anel de vedação (O-ring) modelo 5-212, em material elastomérico fluorado de alta resistência química e térmica (compatível com aplicações que requerem			



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			vedação em ambientes agressivos, como produtos químicos, óleos e solventes). Deve ser compatível com o cabeçote e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.			
09		Embalagem em blister	Reagente COLI - embalagem em blister, etiqueta contém todas as especificações do produto conforme ABNT, pronto para uso, aplicados para análises de contagem e presença/ausência de coliformes totais e eschericia coli. Contendo Certificado de rastreabilidade. Especificações técnicas: Substrato enzimático ONPG/MUG; Matriz: Água bruta, tratada, salobra, salgada e efluente, superficial, subterrânea e água de reuso; Com resultados simultâneos e confirmativos em 24h; Sem a necessidade de reagentes adicionais para confirmação do resultado; Temperatura para incubação de 35°C ±0,5°C por 24h; Capaz de suprimir até 2,0×10 ⁶ de microorganismos heterotróficos por 100ml da amostra; Utilizado em cartelas estéreis de 51 ou 97 cavidades para contagens até 200nmp/100ml ou			



RUA DEZOITO Nº 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

			2.419nmp/100ml respectivamente, conforme standard method sm9223; 10 unidades por embalagem; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação.			
10		Und.	Reagente DPD - Faixa de Leitura: 0,0 a 5,0 mg/L de cloro; Embalagem em sachê em pó, de alumínio, selado, com picote para fácil abertura; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação; Produto compatível com todos os equipamentos e discos comparativos que fazem medição de cloro, sem precisar inserir novas curvas e ajustes adicionais; Contendo Certificado de rastreabilidade; Volume de amostras: 5ml e 10ml; Embalagem: caixa com 100 unidades; Pode ser usado em análise de dióxido de cloro na faixa de 0,04 a 5,00mg/L; Metodologia: EPA / St Methods SM 4500-Cl G.			
11	01	Und.	Cloreto de potássio 3M eletrolítica (frasco contendo 500 ml)			
12	01	Und.	Solução tiosulfato de sódio 0,1N (M) (franco contendo 1 lt)			
13	10	Und.	Solução tampão (BUFFER) PH 7,00 ± 0,02 - (frasco contendo 500 ml)			



RUA DEZOITO Nº 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

Após a publicação do aviso de dispensa, foram recebidas duas propostas por e-mail, enviada pelas empresas **EMEC BRASIL SISTEMAS DETRAT. DE AGUA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 04.196.290/0001-41 e **DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS** inscrita no CNPJ sob o nº 32.578.926/0001-55.

Após análise criteriosa das propostas recebidas, foi verificado que todas as empresas apresentaram preços compatíveis com o mercado e atenderam às especificações constantes no Termo de Referência. Assim, procedeu-se à adjudicação dos itens parcelados, considerando o menor preço por item e a proposta mais vantajosa para a Administração, atribuindo a cada empresa os itens para os quais apresentaram o menor preço observando-se sempre o princípio da economicidade e da legalidade.

Fornecedor	Descrição	Unidade	Quant	Menor valor	Total
DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 32.578926/0001-55	Béquer de vidro - Material: Vidro borossilicato; Capacidade de 250 mL; Graduado: Com marcações em mililitros (ml); Resistência térmica: Pode ser usadas para aquecimento direto em bico de Bunsen, placas de aquecimento ou banho-maria; Formato: Cilíndrico, com bico vertedor para facilitar a transferência de líquidos.	UND.	5	R\$ 6,92	R\$ 34,60
DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 32.578926/0001-55	Frasco de reagente em vidro borossilicato; Capacidade: 1000 ml (1 litro), visível pela graduação; Material: Vidro transparente resistente a choques térmicos e químicos. Tampa: Rosqueada, em plástico azul de polipropileno;	UND.	5	R\$ 49,46	R\$ 247,30
DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 32.578926/0001-55	Luva látex descartável tamanho G, com ou sem pó.	CX	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 32.578926/0001-55	Reagente COLI - embalagem em blister, etiqueta contém todas as especificações do produto conforme ABNT, pronto para uso, aplicados para análises de contagem e presença/ausência de coliformes totais e eschericia coli. Contendo Certificado de rastreabilidade. Especificações técnicas: Substrato enzimático ONPG/MUG; Matriz: Água bruta,	Embalagem em blister	60	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

	tratada, salobra, salgada e efluente, superficial, subterrânea e água de reuso; Com resultados simultâneos e confirmativos em 24h; Sem a necessidade de reagentes adicionais para confirmação do resultado; Temperatura para incubação de 35°C ±0,5°C por 24h; Capaz de suprimir até 2,0×10 ⁶ de microorganismos heterotróficos por 100ml da amostra; Utilizado em cartelas estéreis de 51 ou 97 cavidades para contagens até 200nmp/100ml ou 2.419nmp/100ml respectivamente, conforme standard method sm9223; 10 unidades por embalagem; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação				
DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 32.578926/0001-55	Reagente DPD - Faixa de Leitura: 0,0 a 5,0 mg/L de cloro; Embalagem em sachê em pó, de alumínio, selado, com picote para fácil abertura; Validade mínima de 3 anos da data de fabricação; Produto compatível com todos os equipamentos e discos comparativos que fazem medição de cloro, sem precisar inserir novas curvas e ajustes adicionais; Contendo Certificado de rastreabilidade; Volume de amostras: 5ml e 10ml; Embalagem: caixa com 100 unidades; Pode ser usado em análise de dióxido de cloro na faixa de 0,04 a 5,00mg/L; Metodologia: EPA / Standard Methods SM 4500-Cl G.	PTC	16	R\$ 45,00	R\$ 720,00
DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 32.578926/0001-55	Cloreto de potássio 3M eletrolítica (frasco contendo 500 ml)	UND.	1	R\$ 18,82	R\$ 18,82
DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 32.578926/0001-55	Solução tiosulfato de sódio 0,1N (M) (franco contendo 1 lt)	UND.	1	R\$ 20,98	R\$ 20,98



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 32.578926/0001-55	Solução tampão (BUFFER) PH 7,00 ± 0,02 - (frasco contendo 500 ml)	UND.	10	R\$14,41	R\$ 144,10
--	---	------	----	----------	------------

VALOR TOTAL: R\$ 5.055,80 (cinco mil e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

Fornecedor	Descrição	Unidade	Quant	Menor valor	Total
EMEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP – CNPJ 08.609.254/0001-13	Kit fissagio 1/2 4x6 para as válvulas de pé e injeção para bomba dosadora, compatível com marca EMEC.	UND.	15	R\$ 57,00	R\$ 855,00
EMEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP – CNPJ 08.609.254/0001-13	Kit fissagio 3/8 4x6 para o cabeçote da bomba dosadora, compatível com marca EMEC.	UND.	15	R\$ 45,00	R\$ 675,00
EMEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP – CNPJ 08.609.254/0001-13	Mangueira de polietileno 4x6: Mangueira flexível, fabricada em polietileno de alta qualidade, diâmetro interno de 4 mm e diâmetro externo de 6 mm, indicada para utilização em sistemas hidráulicos, redes de distribuição de água, instalações sanitárias, instrumentação e outros usos técnicos conforme necessidade do SAAE. Resistente à abrasão, à corrosão e a agentes químicos, com excelente durabilidade e flexibilidade, adequada para pressões e temperaturas típicas de sistemas de abastecimento de água e esgoto.	MT	15	R\$ 5,00	R\$ 75,00
EMEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP – CNPJ 08.609.254/0001-13	Anel de vedação (O-ring) modelo 2-111, fabricado em material elastômero fluorado de alta resistência química e térmica (adequado para ambientes com exposição a produtos químicos, óleos e solventes). O componente deverá ser compatível com o sistema de vedação e conexões da bomba dosadora instalada na	UND.	15	R\$ 12,00	R\$ 180,00



RUA DEZOITO Nº 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

	unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.				
EMEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP – CNPJ 08.609.254/0001-13	Anel de vedação (O-ring) modelo 5-212, em material elastômero fluorado de alta resistência química e térmica (compatível com aplicações que requerem vedação em ambientes agressivos, como produtos químicos, óleos e solventes). Deve ser compatível com o cabeçote e conexões da bomba dosadora instalada na unidade, marca EMEC. Dimensões conforme norma internacional padrão.	UND.	15	R\$ 12,00	R\$ 180,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.965,00 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais)

Diante do resultado da avaliação, foi solicitada às empresas vencedoras a apresentação da documentação de habilitação, conforme exigido no item 3.2 do edital. A documentação foi devidamente apresentada e analisada, estando em conformidade com os requisitos estabelecidos. Assim, decidiu-se pela contratação das empresas **DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** – inscrita no CNPJ sob o nº **32.578926/0001-55** e **EMEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ sob o nº **08.609.254/0001-13**; para fornecimento dos materiais descritos, por apresentar a proposta mais econômica e atender integralmente às exigências do processo. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, foi lavrado a presente ata, assinada pelos participantes.

Thalita Tabata de Assis

Agente de Contratação

Isabelle Khristine Aparecida Peixoto Silva

Comissão de Licitação

Irineu Lopes Camargos

(Equipe de Apoio)



RUA DEZOITO N° 61-CENTRO
IGUATAMA-MG- CEP: 38.910-000
CNPJ: 23.441.261/0001-42- TEL: (37)3353-2972

Suelane Rosa Silva
(Equipe de Apoio)